

NOTAS DE SEGURIDAD:

- Cuando trabaje con o cerca de baterías de plomo-ácido, asegúrese que se encuentra otra persona lo suficientemente cerca para acudir en su ayuda en caso necesario.
- Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lívelos inmediatamente con jabón y agua abundante.
- Si entra ácido en los ojos, lávelos inmediatamente con agua fresca y limpie durante al menos 15 minutos y busque atención médica.
- Cuando trabaje con o cerca de baterías de plomo-ácido asegúrese que se retira cualquier objeto personal metálico como los reas de relojes, anillos, brasañetes, collares, etc. Un cortocircuito en el terminal de la batería con uno de los anteriores podría causar quemaduras graves.

No permita nunca que las abrazaderas del cargador entren en contacto entre ellas o en contacto con una pieza de metal que podría actuar de puente entre ellas.

Es responsabilidad del operario cumplir con lo siguiente:

- Inspeccionar todos los terminales de suministro eléctrico, enchufes y conexiones eléctricas en busca de desgaste o daños.
- Antes del uso, examinar el aislamiento del cable del cargador y comprobar el cargador y la clavija antes de conectar el suministro eléctrico.
- Inspeccionar regularmente las tomas de suministro eléctrico, cables alargados y conectores.
- Compruebe que el voltaje marcado en el cargador sea el mismo que el del suministro eléctrico a utilizar.
- No transporte el cargador por los cables eléctricos.
- No tire de la clavija de corriente de la toma por el cable eléctrico.

Carretes de cable alargador: cuando se utiliza un carrete de cable alargador deberá desbobinarse completamente antes de realizar la conexión.

Recomendamos que el carrete de cable disponga de un RCD montado.

Compruebe que la capacidad del carrete de cable es esta para el producto.

Si tiene cualquier duda acerca de la seguridad eléctrica, consulte con un electricista cualificado.



Safety First. Be Protected.

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department first on **+44 (0) 1926 818 186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
+44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 811188
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 771171 >